



Aus bisher unbekanntem Gründen kann es vorkommen, dass DaNiS seinen Dienst einstellt, weil es keine Verbindung mehr zur Datenbank gibt. Bisher war die Neuinstallation und Einlesen einer Datensicherung der gängige Weg, das Programm und die Daten zu aktivieren. Es geht aber auch einfacher. Vielfach wurde der Dienst von DaNiS eingestellt, die Ursache ist nach wie vor unbekannt, aber man kann diesen Dienst schnell wieder aktivieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Schritt: Schließen Sie DaNiS
2. Schritt: Öffnen Sie mit Strg-Alt-Entf den Taskmanager
3. Schritt: Im Taskmanager suchen Sie die Karteikarte „Dienste“




4. Schritt: Öffnen Sie die Karteikarte Dienste und suchen Sie den Dienst „Danis“



Wenn Sie in der Zeile des Danis-Dienstes sehen, dass dieser beendet wurde, gehen Sie wie folgt vor:

5. Schritt: Stellen Sie den Mauszeiger auf diese Zeile und drücken die rechte Maustaste. Wählen Sie „Starten“ und warten, bis der Eintrag „Beendet“ in „Wird ausgeführt“ wechselt.



6. Schritt: Starten Sie DaNiS